

รายงานการประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์		ผคป.ลำปาง
๒. นายวีระยุทธ เชื้อนแก้ว		วศ.คป.ลำปาง
๓. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร		จน.คป.ลำปาง
๔. นายธนิต คำมีอ้าย		วิศวกรชลประทานชำนาญการ
๕. นายสง่า แก้วมูล		ชก.คป.ลำปาง
๖. นายวิชัย บินชำซี		สบ.๑ คป.ลำปาง
๗. นายพิชัย อรุณรัตน์หาญ		สบ.๒ คป.ลำปาง
๘. นายจีระศักดิ์ ปัญญาธิวงค์		สบ.๓ คป.ลำปาง
๙. นายธีรภูมิ ณะสิริ		สบ.๔ คป.ลำปาง
๑๐. นายนิพนธ์ ศรีวิสัย		สบ.๕ คป.ลำปาง
๑๑. นางมัทนา เมฆนคร		บท.คป.ลำปาง
๑๒. นางปราณี ธรรมกุล		พต.คป.ลำปาง
๑๓. น.ส.ทองพูน ต้อยใจ		บง.คป.ลำปาง
๑๔. นายสุรชัย คำใส		นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางนงเยาว์ อินแสน		จพ.ธุรการชำนาญงาน	ลาพักผ่อน
๒. นายปวิณ พลชะชัย		นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	ร่วมตรวจนิเทศงานฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายบัญชา สุขศิริ		พนักงานรักษาความปลอดภัย
๒. นายสาย ไชยวุฒิ		พนักงานรักษาความปลอดภัย
๓. นายอุดร หัวคำ		พนักงานรักษาความปลอดภัย
๔. นายสมชาย ปาหมแก้ว		พนักงานรักษาความปลอดภัย
๕. นายสมศักดิ์ กระจ่างแก้ว		พนักงานรักษาความปลอดภัย
๖. นายไพโรจน์ อินสุข		เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๗. นายธีรภัทร วิเศษปัสสา		นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ ๑

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธาน  
กล่าวเปิดประชุม

/ระเบียบ...

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานฯ :** แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

**๑.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย**

ตามที่ได้ประชุมพนักงานรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้แจ้งให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยไว้แล้ว จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

- การปิด-เปิดประตูทางเข้า-ออก ของสถานที่ราชการ กำหนดให้เปิดเวลา ๐๖.๐๐ น. และปิดเวลา ๑๘.๐๐ น. สำหรับช่วงกลางคืนอนุโลมให้ปิดประตูเวลา ๒๑.๐๐ น. เนื่องจากมีผู้เข้าพักอาศัยภายในบริเวณที่ทำการจำนวนมาก

- ในขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ในเครื่องแบบ ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยดื่มสุราหรือของมึนเมา

- ให้ลงบันทึกในสมุดบันทึกการเข้า-ออกสถานที่ราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการภายในบริเวณสถานที่ราชการ โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบุคคล และวัน เวลา ที่เข้า-ออก

**นายบัญชา :** แจ้งประตูทางเข้า-ออก ชำรุด

**ประธานฯ :** มอบให้ ชก.คป.ลำปาง ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซม หากมีผู้ใดทำให้ประตูชำรุดเสียหายอีกให้ผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

**๑.๒ การประชุมซักซ้อม ทบทวน แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑**

ตามที่ประธานฯ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน โดยพลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรยายหัวข้อ ดังนี้

(๑) เป้าหมายของการประชุม

(๒) ขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ : เกษตร ๔.๐

(๓) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

(๔) แผนพัฒนาการเกษตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

(๕) นโยบายยกรดฯ A๔

(๖) ปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบาย

(๗) ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย

(๘) บทบาทของโซ่ซอกกลาง (ระดับผู้อำนวยการกอง)

(๙) การปฏิบัติของโซ่ซอกกลางที่ต้องเน้นย้ำ

(๑๐) การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /การทำ IO ทุกขั้นตอน/อุดมการณ์

ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ประธานฯ** : แจ้งให้ บท.คป.ลำปาง นำไฟล์การประชุม ชักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติฯ และ VTR การแถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ ๓ ปี โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้น Website ของโครงการฯ ด้วย

### **๑.๓ การติดตามผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐**

**๑.๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ** ตามบันทึกการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ขอให้ จน.คป.ลำปาง เร่งดำเนินการจัดทำเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำโดยมีข้อมูลประกอบด้วย

- ๑) ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
- ๒) ปริมาณฝน เป็นกราฟสูงสุด เฉลี่ย และต่ำสุด
- ๓) การคาดการณ์ฝน ๗ วัน, ๓ เดือน
- ๔) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะขนาดใหญ่ ขอให้แสดงปริมาณน้ำล่าสุด แสดงใน Rule Curve อ่างเก็บน้ำกัวลม, อ่างเก็บน้ำกัวคอกหมา ขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมาก
- ๕) แนวทางการป้องกันอุทกภัย ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ
- ๖) กรณีที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีมากกว่า ๘๐ % จะต้องวางระบบเร่งระบายน้ำ

**๑.๓.๒ การติดตามผลการดำเนินงาน** ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ ผคป.ลำปาง จำนวน ๑๓ งาน ตามรูปที่แนบดังนี้

- (๑) รางรินอ่างอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (๔ ก.ค.๖๐)
- (๒) ระบบส่งน้ำห้วยแม่จอก (๓ ก.ค.๖๐)
- (๓) ระบบส่งน้ำห้วยสามขา (๓ ก.ค.๖๐)
- (๔) ระบบส่งน้ำฝายป่ารวก (๔ ก.ค.๖๐)
- (๕) ระบบส่งน้ำฝายแม่ยา (๔ ก.ค.๖๐)
- (๖) จอก-ฝักตบอ่างเก็บน้ำแม่ปืด (๔ ก.ค.๖๐) - ขอให้ประสานงานกับ อบต.
- (๗) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่ไพร (๔ ก.ค.๖๐) - ขอให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำเป็นหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ ๑๕ วัน/ครั้ง
- (๘) ซ่อมคลองส่งน้ำแม่ไพร (๔ ก.ค.๖๐)
- (๙) ซ่อมระบบอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ (๖ ก.ค.๖๐)
- (๑๐) ซ่อมอ่างเก็บน้ำแม่ฟอก (๖ ก.ค.๖๐) - ตัดหญ้า
- (๑๑) ปรับปรุงระบบอ่างเก็บน้ำแม่ทก (๖ ก.ค.๖๐) - แก้ไขเห็นเหล็ก
- (๑๒) ปรับปรุงระบบอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (๖ ก.ค.๖๐) - แก้ไขดินทรุด ถมดิน
- (๑๓) ปรับปรุงเขื่อนแม่ทาน (๖ ก.ค.๖๐) ตามที่ ผส.ชป.๒ ไปตรวจและติดตามงานเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ขอให้ สบ.คป.๔ ทำบันทึกย้อนหลังให้ ผคป. ทราบด้วย

**๑.๓.๒ แนวทางการปฏิบัติงานซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างแหล่งน้ำ**

- เรื่องที่ชาวบ้านร้องขอ สํารวจ ตรวจสอบ
- การดำเนินการจัดหา ขอให้จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง RQ และราคากลาง  
ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนดำเนินการ
- ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ศึกษาด้วย

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม**

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : รับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอที่ประชุมทราบ**

**๓.๑ การบริหารจัดการน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.ลำปาง)**

- การคาดการณ์สภาพอากาศ
- รายงานสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็กในเขตพื้นที่  
จังหวัดลำปาง
- แผนการเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่ชลประทานต่างๆ จังหวัดลำปาง

**ประธาน :** ตามที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอขอบคุณ สบ.๑ - ๕ คป.ลำปาง  
ที่ได้พร้อมน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า ๘๐ % ให้ระบายน้ำลดลงให้เป็นไป  
ตามนโยบายของกรมชลประทาน

**๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (บง.คป.ลำปาง)**

งบ พรบ. ๗๖.๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖๓,๒๑๘,๑๔๑.๖๓ บาท คิดเป็น ๘๒.๗๐ %  
ผูกพัน ๕,๙๙๓,๐๖๘.๖๓ บาท รวมเบิกและผูกพัน คิดเป็น ๙๐.๕๔ %  
งบกลาง ๓๗.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑,๒๐๐,๕๖๔.๔๐ บาท คิดเป็น ๓.๒๑ %  
ผูกพัน ๗๘๕,๙๔๔.๒๖ บาท รวมเบิกและผูกพัน คิดเป็น ๕.๓๑ %  
งบเงินกู้ ปี ๒๕๕๙ ๓.๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๓,๑๒๗,๔๒๒.๕๗ บาท คิดเป็น ๑๐๐ %  
งบเงินกู้ ปี ๒๕๖๐ ๒๑.๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔,๗๘๖,๕๒๕.๖๔ บาท คิดเป็น ๖๗.๖๘ %  
ผูกพัน ๑,๑๖๗,๙๑๕.๒๐ บาท รวมเบิกและผูกพัน คิดเป็น ๗๓.๐๓ %

**๓.๓ รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (วศ.คป.ลำปาง  
และหัวหน้าฝ่าย/ผู้ควบคุมงาน)**

**วศ.คป.ลำปาง :** รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

- ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ระยะ ๒ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  
ผลการดำเนินงาน ๓๕ %

**สบ.๔ คป.ลำปาง :** รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

- ปรับปรุงเสริมทำนบกั้นดินและอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแม่ทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (สบ.๔ คป.ลำปาง) ผลการดำเนินงาน ๗๖.๗๑ %

**ประธาน :** การทำงานปรับปรุงเสริมทำนบกั้นดินฯ เขื่อนแม่ทาน การเบิกจ่าย การตรวจรับวัสดุ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ขอให้ผู้ควบคุมงานเร่งดำเนินการด้วย สำหรับคณะกรรมการตรวจรับขอให้รอบคอบ กรณีการตรวจรับ และการส่งวัสดุ ขอให้ถ่ายรูปแบบการเบิกจ่ายด้วย

**สบ.๕ คป.ลำปาง :** รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

- อ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินการ ๕ %

**สบ.๓ คป.ลำปาง :** รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

- งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้ประสานกับ สบ.๓ คป.ลำปาง ผลการดำเนินการไม่มี

**๓.๔ รายงานความก้าวหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (วศ.คป.ลำปาง)**

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๐ งาน ได้แจ้งรายละเอียดรายชื่องานให้ สบ.๑-๕ ทราบแล้ว

**๓.๕ การติดตามผลการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (วศ.คป.ลำปาง)**

ได้ประสานงานให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม กรณีที่งานแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

**๓.๖ ความก้าวหน้างานสำรวจเพื่อออกแบบ เพื่อตรวจสอบงาน (คุณเพิ่ม บุญเยี่ยม)**

- งานสำรวจ ปี ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- งานสำรวจ ปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๖ งาน

**๓.๗ รายงานผลความก้าวหน้างานบำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำ (คุณธนิต คำมีอ้าย)**

รายงานแผนและผลการปฏิบัติงานบำรุงรักษาห้วยงานและคลองส่งน้ำ แผนที่ตั้งไว้จะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติมมี ดังนี้

๑. บริเวณห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวังซู้ บ้านแม่พริกบน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
๒. บริเวณห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่แก่ง บ้านแม่แก่ง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
๓. บริเวณห้วยงานอ่างเก็บน้ำแม่อาบ บ้านปากกอง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

**๓.๘ รายงานการติดตามการร้องขอก่อสร้างงานซ่อมแซมต่างๆ (วศ.คป.ลำปาง)**

มีงานตามการร้องขอ จำนวน ๕๒ งาน

**ประธาน :** ขอให้ วศ.คป.ลำปาง สรุปเรื่องร้องขอแจ้งให้ สบ.๑-๕ คป.ลำปาง ทราบและดำเนินการ

**๓.๙ การติดตาม ปัญหา อุปสรรค การจัดซื้อ/จัดจ้าง (พต.คป.ลำปาง)**

ขอหารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำราคากลาง ให้ใช้ราคาเฉลี่ยหรือราคาต่ำสุด  
**ประธาน :** ราคากลางกรมฯ ให้ใช้ราคาเฉลี่ย การจัดทำราคากลาง ขอให้ส่งเอกสารพร้อมกัน  
กรณีเอกสารไม่ครบ ขอให้ พต.คป.ลำปาง ทวงด้วย

**๓.๑๐ รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และ  
เครื่องจักรกลต่างๆ (ชก.คป.ลำปาง)**

- รายงานปริมาณการไฟฟ้า
- รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

**สป.๔ คป.ลำปาง :** ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ กำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งซู้)  
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ทำการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งซู้) และ  
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูร เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งซู้)

**ประธาน :** มอบให้ จน.คป.ลำปาง เป็นผู้แทน เนื่องจากติดประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**๕.๑ สรุปข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ....(จน.คป.ลำปาง)**

กรมชลประทาน ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  
พ.ศ..... และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดที่ ผสม.มด.เสนอผ่าน  
ทางเว็บไซต์ ๒ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมชลประทาน หรือเว็บไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

**๕.๒ ถ่ายทอดความรู้การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ  
เครือข่าย กรมชลประทาน (นายไพรวลัย อินสุข)**

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
กรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ชั้น ๕ อาคารศูนย์วิศวกรรมกรม  
ชลประทาน กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบ  
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย แนวทางการดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีและการทำงานของระบบเครือข่าย  
VPN สามารถดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเบื้องต้น และใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ  
ผ่านเครือข่าย VPN รวมทั้งระบบ Voice Over IP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.๓ นำเสนอผลการปฏิบัติของนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ ๑

นายธีรภัทร วิเศษปัสสา นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ ๑ ได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับจากฝึกปฏิบัติงานภายในหน่วยงานระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางมัทนา เมฆนคร)  
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์)  
ผคป.ลำปาง  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม