



บันทึกจำนวนผู้ติดเชื้อรายที่ 2
จำนวน 1478
วันที่ 23 มิ.ย. 2563
เวลา 08.30

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๒๔๗๐

ที่ ศกส. ๗/๒๓ | ๖๒๑๓ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบ “โครงการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการและงบประมาณ”

เรียน คณะกรรมการการตรวจรับ/ คณะกรรมการที่ปรึกษา (ผส.บก. ผส.พญ. ผอ.พก. และ ผส.ชปอ.-๑๓)

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เรียนเชิญท่านเพื่อเข้าร่วมพิจารณา
ตรวจรับงานตามที่ผู้รับจ้างนำเสนอด้วยวันพุธที่สุดที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิศวกรรมและประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร นั่น

เนื่องจากกรมชลประทานมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การแพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนห้องประชุมจากเดิมเป็นห้องประชุมดงตาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี มูลนิธิ กำกู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยจะทำการประชุมผ่าน VDO Conference ไปยังสำนักชลประทาน ๑-๗ ตามวันและเวลาเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว

孙立山

(นางรดา รุจิณรงค์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Beg. avans. od. 6

Morris J. Rosen VDO Conference March 1960

二〇八

~~137~~

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

24 มี.ค. 2563