



บันทึกข้อความ

สำนักงานชลประทานที่ 2

รับที่ 7243

วันที่ 26 ส.ค. 2565

เวลา 10.06 น.

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๑๑

ที่ สบอ ๖๗๔๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเข้าตรวจสอบสภาพเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

เรียน ผส.ขป.๒ ผจบ.ขป.๒ และ ผคป.ลำปาง สำเนา ปช.ขป.๒

เนื่องด้วยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน “หมาอ้อน” (MA-ON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งได้รับการประสานจากส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อน นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน ขอส่งเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ ท่าน เข้าตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตา เขื่อนขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเขื่อนขนาดกลางที่มีความจุเกิน ๑๐๐% หรือเขื่อนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงหรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ขอให้ทางโครงการฯ ดำเนินการจัดเตรียมแผนการตรวจสอบสภาพเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

- *ฉันท*

- ทราบ

เรียน ผจบ.ขป.๒ และ ผคป.ลำปาง

เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผส.ขป.๒

26 ส.ค. 2565

ฉันท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๑๑

ที่ สบอ

วันที่

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเข้าตรวจสอบสภาพเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

เรียน ผส.ขป.๒ ผจบ.ขป.๒ และ ผคป.ลำปาง สำเนา ปข.ขป.๒

เนื่องด้วยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน “หมาอ้อน” (MA-ON) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งได้รับการประสานจากส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๒ ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อน นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน ขอส่งเจ้าหน้าที่จำนวน ๔ ท่าน เข้าตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตา เขื่อนขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเขื่อนขนาดกลางที่มีความจุเกิน ๑๐๐% หรือเขื่อนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงหรือได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ขอให้ทางโครงการฯ ดำเนินการจัดเตรียมแผนการตรวจสอบสภาพเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีกำหนดการตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

กำหนดการตรวจสภาพเขื่อน

วันที่	เวลา	รายละเอียด
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.	เดินทาง จากกรมชลประทาน สามเสน ไป โครงการชลประทานลำปาง
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ณ โครงการชลประทานลำปาง ตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตาเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๓ กันยายน ๒๕๖๕	๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	ตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตาเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
๔ กันยายน ๒๕๖๕	๐๘.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.	เดินทางกลับ กทม.

หมายเหตุ :

- ผู้ประสานงานส่วนความปลอดภัยเขื่อน นายวิรัตน์ ขำทับทิม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๘๑๐๕๒๐

- รายชื่อเขื่อนขนาดกลาง จำนวน ๒๙ เขื่อน

- | | |
|---|---|
| ๑. แม่โฮ ต.นาแสง อ.เกาะคา | ๑๙.แม่ทก ต.สบปราบ อ.สบปราบ |
| ๒. แม่ธิ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา | ๒๐.แม่เรียง ต.สบปราบ อ.สบปราบ |
| ๓. ห้วยแม่ฮอน ต.บ้านแหง อ.งาว | ๒๑.ห้วยหลวง ต.สมัย อ.สบปราบ |
| ๔. แม่ฮอน ๒ ต.บ้านฮอน อ.งาว | ๒๒.แม่เสียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม |
| ๕. แม่ฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม | ๒๓. แม่ตำตอนล่าง ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม |
| ๖. แม่อาบ ต.นาโป่ง อ.เถิน | ๒๔. แม่กี้ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม |
| ๗. แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง | ๒๕. ห้วยเกียง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร |
| ๘. แม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง | ๒๖. แม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร |
| ๙. ห้วยหลวงวังวัว ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง | ๒๗. ห้วยแม่ยาว ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร |
| ๑๐. ห้วยแม่ค่อม ต.บ้านคำ อ.เมืองลำปาง | ๒๘. ห้วยแม่สัน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร |
| ๑๑. แม่ต๋าน้อย ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง | ๒๙. แม่ไพร่ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร |
| ๑๒. แม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง | |
| ๑๓. แม่วะ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ | |
| ๑๔. แม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก | |
| ๑๕. แม่พริก (ผาวิ่งชู) ต.แม่พริกตอนบน อ.แม่พริก | |
| ๑๖. แม่ลือหัก ต.แม่พริก อ.แม่พริก | |
| ๑๗. ห้วยสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ | |
| ๑๘. แม่ทาน ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ | |

- เขื่อนที่จะตรวจสภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม