

## ร่าง

### รายงานการประชุมโครงการชลประทานน่าน

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

#### ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานน่าน

#### ผู้มาประชุม

๑. นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง	ผคป.น่าน
๒. นายปริญญา เวชอนุรักษ์	วศ.คป.น่าน
๓. นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ	จน.คป.น่าน
๔. นายวรชัย ธนกันต์ธัช	สบ.๑ คป.น่าน
๕. นายอัศวินท์ เกียรติยศ	สบ.๒ คป.น่าน
๖. นายจักริน เมืองดี	สบ.๓ คป.น่าน
๗. นายสมบัติ แสงมุล	สบ.๔ คป.น่าน
๘. นางจำรูญ แสงดอก	บท.คป.น่าน
๙. นายธารินวัฒน์ พิสิษฐภูโกคิน	บง.คป.น่าน
๑๐. นางเตือนใจ ยศศิริพันธ์ุ	พด.คป.น่าน
๑๑. นายสุเทพ ดาเคน	ชก.คป.น่าน
๑๒. นายแพทย์ สองเมืองแก่น	นายช่างชลประทานชำนาญงาน
๑๓. ว่าที่ ร.ต.สัญญา ปาจิณะ	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
๑๔. นางปราณี วุฒิชยา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๕. นางเครือมาศ เขียรศักดิ์กุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๖. นางทิวาพร แก้วกาหลง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

#### ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผคป.น่าน : แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ ขอความร่วมมือให้ ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ

๑.๒ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มีกำหนดเดินทางมาติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อ.ปัว และพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำรินบ้านสบซุ่น อ.ท่าวังผา ขอให้ วศ.คป.น่าน, จน.คป.น่าน, สบ.๑-๔ คป.น่าน, ชก.คป.น่าน เข้าร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ จัดเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในพื้นที่ และอำนวยความสะดวก

- ๑.๓ ภารกิจที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานตามนโยบาย ดังนี้
๑. การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น), พื้นที่ คทช.
  ๒. โครงการช่วยเหลือแหล่งน้ำในพื้นที่ด้านชายแดนห้วยโก๋น
  ๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการการพัฒนาพื้นที่สูง, โครงการหลวง
  ๔. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  ๕. โครงการตามนโยบายรัฐบาล ทฤษฎีใหม่, เกษตรแปลงใหญ่
  ๖. การประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของรัฐมาตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) การแก้ปัญหาน้ำและป่าของจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือระหว่าง ๓ มูลนิธิ ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพัฒนาทรัพยากรน้ำและดินน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ การผลิตสินค้าการเกษตรเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคในพื้นที่ให้มีน้ำเพียงพอในระดับครัวเรือน ให้มีความหลากหลายการผลิต และให้จัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด เช่น ดิน, น้ำ, พืช Big Data และอัปเดตทุกปี ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนพื้นที่ทุกระดับ ตามแนวทางพระราชัฐ
  ๗. ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขพื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน จ.น่าน ในวันพุธ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผคป.น่าน ได้นำเสนอพื้นที่ คทช. ดังนั้นขอให้ วจ.คป.น่าน, สบ.คป.น่าน ที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ คทช. เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อไป
  ๘. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักให้การดำเนินงานบริหารโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินงานคล้ายกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ เป็นต้น
    - ๘.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ภูฟ้า ที่มีสภาพชำรุดให้มีสภาพเหมาะสมกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
    - ๘.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชดำริให้กรมชลประทานจัดหาสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนน้ำสะเนียน-ห้วยลู๋ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง ให้พื้นที่ชุมชนมละริ บ้านสะเนียน-ห้วยลู๋

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐) บท.คป.น่าน

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ งานบริหารได้แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขและได้สำเนารายงานการประชุมแจกในที่ประชุมแล้ว

ผคป.น่าน มอบ สบ.๑ คป.น่าน (คุณจักริน) ตรวจสอบรายงานการประชุมก่อน แล้วนำเสนอ ผคป.น่าน อีกครั้งหนึ่ง

### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ในการประชุมให้นำเสนอในรูปแบบ Power Point + พร้อมแจกเอกสารในที่ประชุมด้วย)

### ๓.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ (จน.คป.น่าน)

#### อากาศ ๗ วันข้างหน้า

ในช่วง วันที่ ๒๙ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๑ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐-๒๐ ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด ๑๔-๒๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๔ องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๔-๑๕ องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ ๒ - ๔ ก.พ.๖๑ มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง ๔-๖ องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด ๑๐-๑๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๙-๓๓ องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด ๑-๑๒ องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว ๑๕-๓๐ กม./ชม.

#### ปริมาณน้ำฝนสะสม ปี ๒๕๖๑ (ข้อมูลฝนสะสมของโครงการชลประทานน่าน ณ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๑)

- ฝนปี ๒๕๖๑ ๒.๒๐ มม.
- ฝนปี ๒๕๖๐ ๑,๓๖๗.๙๐ มม.
- ปริมาณฝนเฉลี่ย ๑,๒๓๓.๐๐ มม.
- ปริมาณฝนสูงสุด (ปี ๒๕๕๔) ๑,๘๖๗.๙๐ มม.
- ปริมาณฝนต่ำสุด (ปี ๒๕๔๗) ๗๑๕.๓๐ มม.

#### สภาพน้ำท่า

- แม่น้ำน่าน สถานี N๖๔ ความจุลำน้ำ ๑,๐๖๐ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๑๐.๖๖ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๑ ๑๔.๐๒ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ
- แม่น้ำน่าน สถานี N๑ ความจุลำน้ำ ๑,๒๖๕ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๑๓.๘๐ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๑ ๒๑.๑๘ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ
- แม่น้ำน่าน สถานี N๑๓A ความจุลำน้ำ ๑,๕๐๖ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๐ ๓๒.๒๐ (ลบ.ม./วินาที) ปริมาณน้ำปี ๒๕๖๑ ๔.๒๔ (ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำปกติ

#### ข้อมูลปริมาณน้ำเก็บกักอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน

๑. โครงการขนาดกลาง ๔ แห่ง ความจุเก็บกักรวม ๒๕.๔๘๖ (ล้าน ลบ.ม) ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๒๔.๑๔๓ คิดเป็น ๙๔.๗๓% ของความจุที่เก็บกัก ๘๐-๑๐๐% ๔ แห่ง (ข้อมูล วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑)
  ๒. โครงการขนาดเล็กตามพระราชดำริ ๒๑ แห่ง ความจุเก็บกักรวม ๑๑.๖๐ (ล้าน ลบ.ม) ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑๐.๙๐ คิดเป็น ๙๓.๙๗% ของความจุที่เก็บกัก ๘๐-๑๐๐% ๑๔ แห่ง ๖๐-๗๙% ๗ แห่ง (ข้อมูล วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑)
  ๓. โครงการขนาดเล็ก ๔๐ แห่ง ความจุเก็บกักรวม ๒๐.๘๒ (ล้าน ลบ.ม) ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๑๙.๒๐ คิดเป็น ๙๒.๒๒% ของความจุที่เก็บกัก ๘๐-๑๐๐% ๓๗ แห่ง ๖๐-๗๙% ๓ แห่ง (ข้อมูล วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑)
- รวม ๖๕ แห่ง ความจุเก็บกักรวม ๕๗.๙๐๖ (ล้าน ลบ.ม) ปริมาณน้ำปัจจุบัน ๕๔.๒๔๓ คิดเป็น ๙๓.๖๗% ของความจุเก็บกักทั้งหมด

ปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ ความจุ ๙,๕๑๐ ล้าน ลบม. ปริมาณน้ำ ๗,๓๑๕.๗๐ ล้าน ลบม. (๗๖.๙๓%)  
 ปริมาณน้ำใช้การ ๔,๔๖๕.๗๐ ล้าน ลบม. (๖๗.๐๕%) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ๕.๑๖ ล้าน ลบม./วัน ปริมาณ  
 การระบายน้ำ ๒๗.๑๙ ล้าน ลบม./วัน

### ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ (จน.คป.น่าน)

- การปลูกพืชฤดูแล้ง/งานตามนโยบายกระทรวงฯและอื่นๆ

#### แผนและผลการใช้เครื่องสูบน้ำในการช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี ๖๐/๖๑

- |                                |       |    |         |
|--------------------------------|-------|----|---------|
| - แผนเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว | จำนวน | ๑๑ | เครื่อง |
| - ผลการใช้เครื่องสูบน้ำ        | จำนวน | ๖  | เครื่อง |
๑. บ้านสถาน หมู่ที่ ๑ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
  ๒. บ้านหนอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
  ๓. บ้านร่องเย็น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
  ๔. บ้านดอนแท่น หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
  ๕. บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำมุดอง อ.เมือง จ.น่าน
  ๖. หน้าตลาดสดตำบลถ้ำมุดอง หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำมุดอง อ.เมือง จ.น่าน

#### ผคป.น่าน : กล่าวในที่ประชุม

๑. มอบให้ จน.คป.น่าน รายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ปี ๖๑ ให้มุ่งเน้นจัดทำแบบจำลองลุ่มน้ำของแต่ละพื้นที่ (โมเดล) และติดตามรายงานผล กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เช่น การอบรมให้ความรู้, ผู้เข้าร่วมการอบรม, ให้ถ่ายรูปประกอบ
๒. เรื่องการรายงานสถานการณ์น้ำ มอบ จน.คป.น่าน รายงานพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดน่าน มีน้ำเพียงพอหรือไม่ สำหรับนอกเขตชลประทานรายงานการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคจัดหารถน้ำและเครื่องสูบน้ำ

### ๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม (วศ.คป.น่าน)

#### ผคป.น่าน : กล่าวในที่ประชุม

๑. ขอให้ทุกฝ่าย/งาน สรุปรายงาน ประจำวัน/สัปดาห์ งานดำเนินการเอง โดยสรุปเป็นงวดเดือน ทั้งงานตามนโยบายงานกลุ่มจังหวัดและงบทกติกกรมฯ ผคป.น่าน ให้ฝ่าย/งานรับแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ ได้ที่ฝ่ายวิศวกรรมเพื่อให้การรายงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรี้ ครึ่งเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ วศ.คป.น่าน รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องจังหวัดน่าน ดังนี้
  - ๒.๑ ให้กรมชลประทานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ทำลักษณะแก้มลิงให้เหมือนภาคกลางให้ วศ.คป.น่าน รวบรวมตรวจสอบรายงาน
  - ๒.๒ การเก็บกักน้ำ ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาแนวทางเก็บกักน้ำ
  - ๒.๓ ขอความร่วมมือประสานงาน ให้ สบ.คป.น่าน ร่วมกับ บท.คป.น่าน ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น อำเภอกอ, เทศบาล, อบต. เป็นต้น

๒.๔ ให้ติดตามการขอใช้พื้นที่ พื้นที่ป่า, กรมเจ้าท่า อนุญาตใช้พื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง

๒.๕ ประสานให้ทุก สบ.คป.น่าน มารับแผนงานที่ฝ่ายวิศวกรรม สำหรับงานที่อยู่ในแผน MTEF ให้มาอัปเดตข้อมูลแผนงานกับ คุณอัครวิทย์ หรือ คุณจักริน

- พิจารณาโครงการ/สำรวจ/ออกแบบ/รายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมพร้อม ปัญหาและอุปสรรค

วศ.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

มูลนิธิปิดทองและจังหวัดน่านโดยปลัดจังหวัดร่วมประชุมที่ศูนย์บริการการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้ชลประทานไปร่วมให้ข้อมูล ในปี ๖๑ มูลนิธิปิดทองหลังพระเสนอรัฐบาลงบกลาง ปี ๖๑ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง สนช.พิจารณา ของงบประมาณโครงการปิดทอง ๒๐๐ ล้านบาท ทั้งประเทศและจะนำร่อง ๙ จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดน่านร่วมด้วยให้ดำเนินการในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สบ. ๑-๔ คป.น่าน

- งานบริหารจัดการน้ำ/การปลูกพืชฤดูแล้ง

จน.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

๑. งานฝ่ายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำแหวง ต.น่าน้อย อ.น่าน้อย จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ๘ %

สบ.๑ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

แผนงานระบบชลประทานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑. ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหมอเมือง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๘๒ %
๒. ฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ๑๐๐ %

สบ.๒ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

แผนงาน/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๑. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๗๘๗,๑๓๐.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๔ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐
๒. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบัว (พรด) ผลเบิกจ่าย ๘๓๙,๙๓๙.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๖ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๕
๓. ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลากปิ่น ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๗๑๒,๓๑๐.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๓ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๐

๔. ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบัว (พรต.) ต.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๗๔๐,๔๕๓.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๔ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๖๐
๕. ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบฝายห้วยฮี ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๖๓๗,๒๒๗.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๒ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๖๐
๖. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายขาวฝายน้ำย่าง (ขนาดกลาง) กม.๑+๒๐๐ ถึง กม.๑+๔๐๐ ต.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๙๒๙,๙๕๐.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐
๗. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายซ้ายฝายน้ำย่าง (ขนาดกลาง) กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑+๔๐๐ ต.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๔๓๘,๐๙๑.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๖๐
๘. ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายขาวอ่างเก็บน้ำน้ำพง (ขนาดกลาง) กม.๑+๙๐๐ ถึง กม.๒+๓๐๐ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๗๗๕,๘๐๕.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๖ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๙๐
๙. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๑R-๑L-RMC (ขนาดกลาง) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๕๓๑,๓๓๐.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๔ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๗๕
๑๐. ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ๑L-LMC (ขนาดกลาง) ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๕๑๙,๑๕๖.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕

### โครงการตามแผนงานปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดน่าน

๑. ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งและระบบส่งน้ำฝายซ้ายฝายนายาว ต.ศิลาเพชร, วรนคร อ.บัว จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๑๒๕,๙๘๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑
๒. ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งและระบบส่งน้ำฝายขาวขนาดอน ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผลเบิกจ่าย ๑๔๕,๖๘๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒ (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ผลงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐

### **สบ.๓ คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

#### ผลการดำเนินการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑

##### ๑. แผนจัดซื้อจัดจ้าง

- งานก่อสร้างชุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบัว (พรต.) ต.ศิลาเพชร อ.บัว จ.น่าน

##### ๒. การบริหารจัดการน้ำ

- ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำพงฯ จัตรอบเวร การส่งน้ำของเกษตรกร วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมบ้านศรีน่าน หมู่ ๗ อ.สันติสุข จ.น่าน

- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ บริหารจัดการน้ำพิชิตดูแลปี ๒๕๖๑ ฝ่ายน้ำปัว วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายปัว
- ประชุมแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงาน บ้านกอก-บ้านจูน

#### สบ.๔ คป.น่าน : แจ้งให้ที่ประชุม

๑. ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๒. ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๓. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒L-LMC กม.๑+๒๐๐ ถึง กม.๑+๓๐๐ อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๔. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒R-RMC กม.๐+๒๖๐ ถึง กม.๐+๓๖๐ อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๕. ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.๑+๐๐๐ ถึง กม.๑+๑๐๐ ฝ่ายน้ำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๖. ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำกอน กม.๐+๘๓๐ ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๗. ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำกอน ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๘. ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยยอด ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอรูปก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ
๙. ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำและ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

#### ๓.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมของโครงการฯ งบประมาณปี ๒๕๖๑ และเงินกันเหลือปี (บง.คป.น่าน)

##### บง.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม

#### ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการชลประทานน่าน ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

##### ได้รับจัดสรร ๑๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘.๖๗๓ ล้านบาท ร้อยละ ๑๕.๐๕

- การจัดการน้ำชลประทาน ได้รับจัดสรร ๑๘.๙๗๖ ล้าน เบิกจ่าย ๗.๖๒๑ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๖
- งานซ่อมพระราชดำริ ได้รับจัดสรร ๑๙.๒๒๗ ล้าน เบิกจ่าย ๕.๕๓๕ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๙
- ค่าชุดลอกโดยรถชุด ได้รับจัดสรร ๔.๘๗๕ ล้าน เบิกจ่าย - ล้าน คิดเป็นร้อยละ -
- ปรับปรุงโครงการเศรษฐกิจภาคเกษตร การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้รับจัดสรร ๓๖.๗๘๑ ล้าน เบิกจ่าย ๔.๗๔๘ ล้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑
- โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ได้รับจัดสรร ๔๔.๒๕๓ ล้าน เบิกจ่าย ๗๖๘ แสน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔

- งบประมาณจังหวัด โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน ๒ งาน ได้รับจัดสรร ๑๕.๖๘๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗๑.๖๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๓

เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐

๑. ฝ่ายถ່อนพร้อมระบบส่งน้ำ ได้รับจัดสรร ๖.๓๗๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๓๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณหน้าฝายสา ได้รับจัดสรร ๓.๗๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๗๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๙
๓. ฝ่ายน้ำสาางพร้อมระบบส่งน้ำ ได้รับจัดสรร ๒๓.๙๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๓.๓๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๒

#### ปัญหาอุปสรรค

๑. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว/ล่วงเวลา ให้จ้างเป็นงวด
๒. สิทธิประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวใช้สิทธิของตนเองก่อน
๓. การเข้าสู่ยุค ๔.๐ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จะใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อความสะดวกสบาย ไม่ต้องถือเงินสด

#### **๓.๖ รายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ (พต.คป.น่าน)**

##### **พต.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

ขอให้ สบ.คป.น่าน ที่มีแผนงานจ้างเหมาและดำเนินการเอง เร่งส่งงานจ้างเหมา ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

#### **๓.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป (บท.คป.น่าน)**

##### **บท.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

เรื่องหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ ให้ยื่นในระบบออนไลน์ โดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

#### **๓.๘ รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายช่างกล (ชก.คป.น่าน)**

##### **ชก.คป.น่าน : แจ้งในที่ประชุม**

สรุป การใช้น้ำมันของส่วนกลาง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

- น้ำมันดีเซล ๑,๕๐๕ ลิตร ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน ๕๐๔ ลิตร
  - น้ำมันเบนซินลดลง ๑๕ ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน ๕๐ ลิตร
  - การใช้พลังงานไฟฟ้า ๖,๗๑๙.๒๕ หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน ๗๐.๐๕ หน่วย
๑. เรื่องขอขยายหม้อแปลงไฟฟ้า ฝ่ายช่างกล ได้ประสานทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าไปแล้ว ขณะนี้รอการพิจารณาจากการไฟฟ้าว่าต้องใช้หม้อแปลงกี่ KVA

##### **ที่ประชุมรับทราบ**

#### **ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

- ๑.๑. - ไม่มี

##### **ที่ประชุมรับทราบ**



**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ๕.๑. ผคป.น่าน ให้ความสำคัญเรื่องการประชุมประจำเดือน ต้องรายงานสรุปผลการประชุมทุกครั้ง
- ๕.๒. เรื่องเอกสารคำสั่งจ้าง ให้เจ้าของงานเป็นผู้รับรองสำเนาได้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นางสาวอัจฉรา ปริงการ)

ผู้ตรวจรายงานงานการประชุม  
(นายจักริน เมืองดี)

ผู้ตรวจรายงานงานการประชุม  
(นางจำรูญ แสงดอก)

เรียน ผคป.น่าน  
เพื่อโปรดทราบ

(นางจำรูญ แสงดอก)  
บท.คป.น่าน

ทราบ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
ผคป.น่าน